



UNIPEARLS SPOUWISOLATIE
ISSO /CBRG KWALITEITSVERKLARING



UniPearls®

Codering:	20181171GKBKUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 NV, ISSO 75.1
Fabrikant:	UniPearls BV
Type:	UniPearls ⁺⁺ Spouwmuur isolatie
Ingangsdatum verklaring	29-08-2018 23-10-2018 Aangepast de waarden waren een regel versprongen
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m²K/W)
	Gevel
50	1,61
60	1,86
70	2,11
80	2,36
90	2,61
100	2,86
110	3,11
120	3,36
130	3,61
140	3,86
150	4,11
160	4,36
170	4,61
180	4,86
190	5,11
200	5,36
210	5,61
220	5,86
230	6,11

Rc-waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen gebruikt worden als er aangetoond kan worden dat in de betreffende spouw van de gevel UniPearls⁺⁺ is aangebracht.

➤ BRON: https://bcrg.nl/nl/verklaringenregister/?ordering=-created_at&search=unipearls

UniPearls⁺⁺ Spouwmuur isolatie

Kwaliteitsverklaring | 20181171GKBKUW

Bouwkundig > Isolatie

Unipearls B.V.

Registratie 29 augustus 2018

Laatste wijziging 17 april 2020